

WIR Finder helfen Ihnen bei der Suche:



Notebooks



Tablets



Desktops / Servers



Monitors



Projectors



Printers



Televisions



Cameras



Mobile Phones



Shop-Finders

Brennenstuhl Überspannungsschutzadapter 13500 A, Aussenanwendung: Nein



✓ Lieferzeit: 1-2 Tage

CHW **14.10**

Brennenstuhl Überspannungsschutzadapter 13500 A

- Aussenanwendung: Nein
- Stecker Typ: Blitzschutz
- Überspannungsschutz
- Steckertyp Eingang: T12
- Steckertyp Ausgang: T13
- Zusatzfunktionen: Kontrollleuchte

Hersteller [Brennenstuhl](#)
EAN 4007123215713
Hersteller-Nr 1506952
Lieferanten ID 137895

Produkt-Varianten





Beschreibung

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse IP20

Aussenanwendung Nein

Stromanschlüsse

Steckertyp Eingang T12

Steckertyp Ausgang T13

Weitere Informationen

Weitere Informationen Aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung

Allgemein

Überspannungsschutz 13500 A

Zusatzfunktionen Kontrollleuchte

Energie

Eingangsspannung 230 V

Absicherung 10 A

Stecker Typ Überspannungsschutz
Blitzschutz

Live deal - Angebot



Lager: 43%

DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah

DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah Akkus, Funktionen: Bohren, Schlagschrauben, Schlagbohren, Schleifen, Schrauben, Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter, Ausstattung: Mit Akku, Ladegerät & Koffer, Set: Ja, Kapazität Wattstunden: 90 Wh, Akkusystem: DeWalt XR 18 V

CHW **1'199.00**

Zuletzt angesehen



Brennenstuhl Überspannungsschutzadapter 13500 A, Aussenanwendung: Nein, Stecker Typ: Blitzschutz, Überspannungsschutz, Steckertyp Eingang: T12, Steckertyp Ausgang: T13, Zusatzfunktionen: Kontrollleuchte



CLIENT SERVER MSG EXCH EE ML Client Server Messaging Suite Exchange Enterprise - RNW LIC 01M - 0051-0100 USR NMS ML LIZ



Delock DisplayPort 1.4 Repeater 8K 30 Hz Kaskadierbar, schwarz, Eingänge: DisplayPort, Ausgänge: DisplayPort



Delock Audio Extraktor HDMI HD 4K 60 Hz mit eARC, Eingänge: HDMI, Ausgänge: HDMI



Delock Digital ? Analog Konverter mit Verstärker, Eingänge: Toslink, Coaxial, Ausgänge: Cinch, 3.5 mm Klinke



Delock Audio Extraktor HDMI 5.1 4K 30Hz, Eingänge: HDMI, Ausgänge: HDMI, 3.5 mm Klinke, Toslink

Date added: 2016-12-14 08:34:52 / SID: 1053189 / DID: 137895