

WIR Finder helfen Ihnen bei der Suche:



Notebooks



Tablets



Desktops / Servers



Monitors



Projectors



Printers



Televisions



Cameras



Mobile Phones



Shop-Finders

AKG WMS40 Mini Vocal Set ISM2, Wandlerprinzip: Dynamisch



? auf Anfrage / auf Bestellung

CHW **154.80**

AKG WMS40 Mini Vocal Set ISM2

- Wandlerprinzip: Dynamisch
- Richtcharakteristik: Niere
- Bauweise: Empfänger
- Hand-/Stativmikrofon
- Anschlüsse: 6.3 mm Klinke
- Signalverarbeitung: Analog
- Betriebsart: Batteriebetrieb
- Netzbetrieb

Hersteller

AKG

EAN

9002761031591

Hersteller-Nr

AKGWMS40MINIVSETISM2

Lieferanten ID

333310



Beschreibung

Mikrofon	
Typ	Einzelmikrofon
Sendertyp	Handsender
Bauweise	Hand-/Stativmikrofon
Audioeigenschaften	
Signalverarbeitung	Analog
Weitere Informationen	
Weitere Informationen	Set, dynamisch, Niere
Allgemein	
Funkfrequenz	863-865 MHz
Energie	
Betriebsart	Batteriebetrieb

Zubehör

Mikrofon- und Linekabel (17)

	Bemero XLR-Kabel XLRm - 6.3 Klinken symmetrisch 6 m, Schwarz, Länge: 6 m, Audioanschluss Seite A: XLR 3 Pole, male, Audioanschluss Seite B: Klinke 6.3 mm, male, Audiokanäle: Mono, Detailfarbe: Schwarz, Audiokabel Features: Standard ✓	CHW 27.00
	Bemero XLR-Kabel XLRm - 6.3 Klinken symmetrisch 10 m, Schwarz, Länge: 10 m, Audioanschluss Seite A: XLR 3 Pole, male, Audioanschluss Seite B: Klinke 6.3 mm, male, Audiokanäle: Mono, Detailfarbe: Schwarz, Audiokabel Features: Standard ?	CHW 33.20
	Bemero XLR-Kabel XLRm - 6.3 Klinken symmetrisch 3 m, Schwarz, Länge: 3 m, Audioanschluss Seite A: XLR 3 Pole, male, Audioanschluss Seite B: Klinke 6.3 mm, male,	CHW 18.10

Audiokanäle: Mono, Detailfarbe: Schwarz,
Audiokabel Features: Standard



Audio-Adapter (11)



Bemero Audio-Adapter BA2002 Klinke 6,3mm male - Klinke 3,5mm female, Kabeltyp: Adapter, Audioanschluss Seite A: Klinke 6.3 mm, male, Audioanschluss Seite B: Klinke 3.5 mm, female, Audiokanäle: Stereo

CHW **6.20**



Bemero Audio-Adapter BA1103 XLR 3 Pole female - Klinke 6,3mm female, Kabeltyp: Adapter, Audioanschluss Seite A: XLR 3 Pole, female, Audioanschluss Seite B: Klinke 6.3 mm, female, Audiokanäle: Mono

CHW **13.70**



Bemero Audio-Adapter BA2003 Klinke 6,3mm male - Klinke 3,5mm female, Kabeltyp: Adapter, Audioanschluss Seite A: Klinke 6.3 mm, male, Audioanschluss Seite B: Klinke 3.5 mm, female, Audiokanäle: Stereo

CHW **6.80**



Mikrofonstative (8)



Vonyx Tischstativ TS02, Gewicht: 0.45 kg, Material: Kunststoff, Detailfarbe: Schwarz, Höhenverstellbar: Ja, Stativ-Bauart: Tischstativ

CHW **31.00**



Bemero Getränkehalter SDH-5040BK, Gewicht: 0.2 kg, Material: Metall, Detailfarbe: Schwarz, Stativ-Bauart: Andere, Höhenverstellbar: Nein

CHW **15.00**



Bemero Bodenstativ MS-8030BK, Gewicht: 3 kg, Material: Stahl, Detailfarbe: Schwarz, Höhenverstellbar: Ja, Stativ-Bauart: Bodenstativ

CHW **37.00**



Live deal - Angebot



Lager: 43%

DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah

DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah Akkus, Funktionen: Bohren, Schlagschrauben, Schlagbohren, Schleifen, Schrauben, Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter, Ausstattung: Mit Akku, Ladegerät & Koffer, Set: Ja, Kapazität Wattstunden: 90 Wh, Akkusystem: DeWalt XR 18 V

CHW **1'199.00**

Zuletzt angesehen



AKG WMS40 Mini Vocal Set ISM2, Wandlerprinzip: Dynamisch, Richtcharakteristik: Niere, Bauweise: Empfänger, Hand-/Stativmikrofon, Anschlüsse: 6.3 mm Klinke, Signalverarbeitung: Analog, Betriebsart: Batteriebetrieb, Netzbetrieb



Sattelhocker Drehstuhl beige



DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah Akkus, Funktionen: Bohren, Schlagschrauben, Schlagbohren, Schleifen, Schrauben, Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter, Ausstattung: Mit Akku, Ladegerät & Koffer, Set: Ja, Kapazität Wattstunden: 90 Wh, Akkusystem: DeWalt XR 18 V



Diez Siglos Sauvignon Blanc Rueda DO - 2021 - (6 Flaschen à 75 cl), Weissweine, 6 Flaschen à 75 cl, Alkoholgehalt: %, Ausschanktemperatur: 10°-12°C, Jahrgang: 2021, Traubensorte: 100% Sauvignon Blanc, Lagerfähigkeit: Bis 3 Jahre,



MeanWell LED Treiber ELG-200-12A-3Y, 12 V, 200W, Single Color, Anwendung: Monochrom, Ausgangsspannung von: 11.2 V, Ausgangsspannung bis: 12.8 V, Länge: 244 mm, Breite: 71 mm, Höhe: 37.5 mm



Arduino Entwicklerboard Arduino Nano RP2040 Connect ohne Pinleisten, Prozessorfamilie: ARM Cortex, Entwicklerboard Serie: Arduino Nano kompatibel, Anzahl Prozessorkerne: 2, Integrierte Grafik: Nein, Schnittstellen: Micro-USB 2.0