

WIR Finder helfen Ihnen bei der Suche:



Notebooks



Tablets



Desktops / Servers



Monitors



Projectors



Printers



Televisions



Cameras



Mobile Phones



Shop-Finders

Epson Projektor EB-2250U, ANSI-Lumen: 5000 lm, Auflösung: 1920 x



? auf Anfrage / auf Bestellung

CHW **1'940.40**

Epson Projektor EB-2250U

- ANSI-Lumen: 5000 lm
- Auflösung: 1920 x 1200 (WUXGA)
- Beamer Lampentechnologie: Lampe
- Lens Shift: Kein
- Min. Projektionsverhältnis: 1.38 : 1
- Max. Projektionsverhältnis: 2.28 : 1

Hersteller [Epson](#)
EAN 8715946628646
Hersteller-Nr V11H871040
Lieferanten ID 521041

Produkt-Varianten



Beschreibung

Epson Projektor EB-2250U

Full HD Business Projektor

- 3LCD-Beamer mit einer Auflösung von 1920 x 1200 (WUXGA)
- Lichtstärke von 5000 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis Nativ: 15000 : 1
- 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
- Schnittstellen: HDMI, USB, VGA

Der Business Projektor EB-2250U von Epson bietet eine herausragende Farbhelligkeit von 5'000 ANSI Lumen und atemberaubende Full HD-Auflösung. Lassen Sie vom EB-2250U eine skalierbare Bildgrösse von bis zu 300" projizieren. Mit zahllosen Anschlussmöglichkeiten wie z.B. zwei HDMI-Schnittstellen und optionalem WLAN sind Sie für jedes Meeting gewappnet.

Einfache Einrichtung und Verbindung

Der Epson EB-2250U bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, z. B. WLAN (optional) und zwei HDMI-Eingänge. Bildschirminhalte lassen sich spiegeln. Dank Funktionen wie automatischem Einschalten, Fokushilfe, Trapezkorrektur und Screen-Fit ist auch die Einrichtung denkbar einfach, und Präsentationen lassen sich schnell und effizient abhalten.

Gestensteuerung

Wechseln Sie Folien durch einfache Handbewegungen, statt eine Fernbedienung oder Maus zu verwenden. So können Sie Ihre Präsentationen viel freier abhalten.

Bis zu 300 Zoll

In Kombination mit der 3LCD-Technologie von Epson gewährleistet die Full HD-Auflösung, dass qualitative Inhalte mit lebendigen, brillanten Farben dargestellt werden. Ein HDMI-Anschluss garantiert schärfere und klarere Präsentationen mit einer skalierbaren Bildgrösse von bis zu 300 Zoll (7,62 m).

3LCD – Brillante, lebensechte Farben mit hoher Weiss- und Farbhelligkeit

3LCD ist eine ausgereifte, innovative Technologie die 3 Chips verwendet um helle, natürliche Bilder zu erzeugen, welche die Augen schonen und somit auch für kritische Betrachter geeignet ist. 3LCD-Projektoren setzen in allen Projektoren drei Chips ein. Diese drei Chips sorgen bei 3LCD-Projektoren für gestochen scharfe, brillante Bilder, die verblüffend lebensecht wirken.

Videoanschlüsse

HDMI Anschlüsse	2
VGA Anschlüsse	2

Umgebungsbedingungen

Geräuscentwicklung Eco	29 dBA
Geräuscentwicklung in Betrieb	39 dBA

Audioeigenschaften

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Objektiv	
Objektiv wechselbar	Nein
Optischer Zoom	1.6 ×
Halterung	
360 Grad Montage	Nein
Dimensionen	
Tiefe	291 mm
Breite	377 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	4.8 kg
Bildschirmeigenschaften	
ANSI-Lumen	5000 lm
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Beamer Lampentechnologie	Lampe
Lens Shift	Kein
Min. Projektionsverhältnis	1.38
Max. Projektionsverhältnis	2.28
Anwendung Beamer	Portabel (1.9 - 5 kg)
Seitenverhältnis Bildschirm	16:10
Projektionstechnologie	3LCD
3D-Fähigkeit	Nein
Kontrastverhältnis Nativ	15000 : 1
Schnittstellen	
Schnittstellen	HDMI VGA USB
Netzwerkeigenschaften	
LAN	Ja
WLAN	Nein

Ausstattung	
Interaktiv	Nein
Media Player	Ja
Weitere Informationen	
Farbe	Weiss

Zubehör

Beamer-Halterungen (5)



NEOMOUNTS Wandhalterung BEAMER-W050 Silber, Beameraufnahme: 175 bis 390 mm, Eigenschaften: Neigbar vertikal, Drehbar, Wandmontage, Detailfarbe: Silber, Maximale Tragkraft: 12 kg, Minimaler Deckenabstand: 370 mm, Maximaler Deckenabstand: 470 mm

CHW **123.10**



Celexon Deckenhalterung MultiCel1200 Silber, Beameraufnahme: 140 bis 355 mm, Eigenschaften: Deckenmontage, Neigbar vertikal, Neigbar horizontal, Detailfarbe: Silber, Maximale Tragkraft: 25 kg, Minimaler Deckenabstand: 120 mm, Maximaler Deckenabstand: 120 mm

CHW **76.30**



PureMounts Deckenhalterung Spider Plus Weiss, Beameraufnahme: 180 bis 310 mm, Eigenschaften: Deckenmontage, Neigbar vertikal, Drehbar, Neigbar horizontal, Detailfarbe: Weiss, Maximale Tragkraft: 15 kg, Minimaler Deckenabstand: 220 mm, Maximaler Deckenabstand: 220 mm

CHW **37.50**



Video-Kabel (11)



Delock Kabel VGA - VGA, 3 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: VGA, Videoanschluss Seite B: VGA, Detailfarbe: Weiss, Kabellänge: 3 m, HDMI Standard: Keine Angabe

CHW **22.70**



Delock Kabel VGA - VGA, 3 m, Kabeltyp: Verlängerungskabel, Videoanschluss Seite A: VGA, Videoanschluss Seite B: VGA, Detailfarbe: Schwarz, Kabellänge: 3 m, Display Port Standard: Keine Angabe

CHW **12.00**



Delock Kabel VGA - VGA, 3 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: VGA, Videoanschluss Seite B: VGA, Detailfarbe:

CHW **16.50**

Schwarz, Kabellänge: 3 m, Display Port Standard:
Keine Angabe



Beamer-Möbel



Edbak Projektionstisch PT03 Schwarz,
Höhenverstellbar: Ja, Detailfarbe: Schwarz

CHW **315.30**



Bemero Projektionstisch PS-9010BK Schwarz,
Höhenverstellbar: Ja, Detailfarbe: Schwarz

CHW **94.80**



Presenter (4)



Logitech Presenter Spotlight Plus,
Verbindungsmöglichkeiten: USB, Bluetooth,
Touchpad: Nein, Joystick: Ja, Display vorhanden:
Nein, Laserfarbe: Keine Angabe

CHW **169.30**



Logitech Presenter Spotlight Gold,
Verbindungsmöglichkeiten: USB, Bluetooth,
Touchpad: Nein, Joystick: Ja, Display vorhanden:
Nein, Laserfarbe: Keine Angabe

CHW **199.90**



Logitech Presenter R500 s Graphite,
Verbindungsmöglichkeiten: USB 2.4 GHz,
Bluetooth, Touchpad: Nein, Joystick: Nein, Display
vorhanden: Nein, Laserfarbe: Rot

CHW **56.30**



Leinwand (8)



Celexon Motorleinwand Pro 290x163 cm 16:9,
Leinwandtyp: Motor-Leinwand, Bildbreite: 290 cm,
Bildhöhe: 163 cm, Format: 16:9, Gewicht: 22 kg,
Fernbedienung: Infrarot

CHW
1'019.10



Celexon Bodenleinwand CLR HomeCinema UST
elektrisch 120", Leinwandtyp: Tension-Leinwand,
Bildbreite: 265 cm, Bildhöhe: 149 cm, Format:
16:9, Gewicht: 33 kg, Fernbedienung: Ja

CHW
4'639.40



Celexon Bodenleinwand CLR HomeCinema UST
elektrisch 100", Leinwandtyp: Tension-Leinwand,
Bildbreite: 221 cm, Bildhöhe: 124 cm, Format:
16:9, Gewicht: 26 kg, Fernbedienung: Ja

CHW
3'315.70



Patchkabel (8)



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP,
3 m, Grau, Detailfarbe: Grau, Form: Rund & Dünn,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker,
Mit Klinkenschutz, Länge: 3 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHW **16.30**





Wirewin Patchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, S/FTP, 3 m, Rot, Detailfarbe: Rot, Form: Rund, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 3 m, Produkttyp: Patchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHW **14.60**



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 3 m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 3 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHW **16.30**



AV-Extender



PureTools HDMI Extender PT-HDBT-200 HDMI HDBaseT mit VLC Set, Übertragungsart: HDBaseT, Anschluss Seite A: HDMI, RJ45, Anschluss Seite B: HDMI, RJ45

CHW **495.10**



PureTools HDMI Extender PT-HDBT-702-RX HDMI HDBaseT, Übertragungsart: HDBaseT, Anschluss Seite B: HDMI, RS-232, Anschluss Seite A: 3.5 mm Klinke, RS-232, RJ45

CHW **227.90**



Ersatzlampen



Epson Lampe ELPLP95 für EB2245/2250/2255, Originalprodukt: Ja

CHW **237.70**



Visualizer



Lumens Dokumentenkamera DC-F80, Durchleuchteinheit: Nein, Card Reader: Kein, Kameraarm: Mechanisch, Lupenbeleuchtung: Ja, Aufnahmebereich: 420 x 315 mm, Bildsensor Auflösung: 13 Megapixel

CHW **785.30**



Optoma Dokumentenkamera DC556, Card Reader: SD, Durchleuchteinheit: Nein, Kameraarm: Flexibel, Lupenbeleuchtung: Ja, Aufnahmebereich: 297 x 420 mm, Bildsensor Auflösung: 13 Megapixel

CHW **1'035.20**



AVer Dokumentenkamera M90UHD, Durchleuchteinheit: Nein, Card Reader: microSD, Kameraarm: Mechanisch, Lupenbeleuchtung: Ja, Aufnahmebereich: 420 x 315 mm, Bildsensor Auflösung: 13 Megapixel

CHW **1'035.20**



Live Lautsprecher



Vonyx Lautsprecher VSA120S 400W Paar, Lautsprecher Kategorie: Passiv, Aktiv, Bauweise:

CHW **653.40**

Andere, Multifunktionsbox, Eigenschaften:
Integrierter MP3 Player, Topteil / Fullrangebox,
Rollen, Equalizer, Hochständerflansch, Bluetooth
Audio Streaming, Mikrofoneingang, Bestückung:
1x 12"



Live deal - Angebot



Lager: 43%

DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah

DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah Akkus, Funktionen: Bohren, Schlagschrauben, Schlagbohren, Schleifen, Schrauben, Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter, Ausstattung: Mit Akku, Ladegerät & Koffer, Set: Ja, Kapazität Wattstunden: 90 Wh, Akkusystem: DeWalt XR 18 V

CHW **1'199.00**

Zuletzt angesehen



Epson Projektor EB-2250U, ANSI-Lumen: 5000 lm, Auflösung: 1920 x 1200 (WUXGA), Beamer Lampentechnologie: Lampe, Lens Shift: Kein, Min. Projektionsverhältnis: 1.38 : 1, Max. Projektionsverhältnis: 2.28 : 1



Aeterna Noctis ist ein episches, nichtlineares Plattformer-Abenteuer. In 16 Gebieten voller Herausforderungen und Aufträgen kannst du in die Rolle des Königs der Dunkelheit schlüpfen und das riesige Universum von Aeterna erkunden, auf deiner Mission, die verlorenen Fähigkeiten des Königs wiederzuerlangen. In diesem Abenteuer ist nicht alles, wie es



11 TLP GOV UPG EN MACWIN



DeWalt Akku-Maschinen-Set 18 V XR mit 3x 5 Ah Akkus, Funktionen: Bohren, Schlagschrauben, Schlagbohren, Schleifen, Schrauben, Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter, Ausstattung: Mit Akku, Ladegerät & Koffer, Set: Ja, Kapazität Wattstunden: 90 Wh, Akkusystem: DeWalt XR 18 V



Aqua Kristal Poolduft Italian Bergamot, 0.2 l, Anwendungsbereich: Duft



4smarts Dockingstation Lightning Hub für iPad, iPhone 4S468709, Ladefunktion: Ja, Schnittstellen: Lightning, Tablet Kompatibilität: iPhone 8 Plus, iPhone Xs, iPad mini 5 (2019), iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 8, iPad 9.7" (2018), iPhone X